



کاتالوگ



www.neginalmasco.ir

محصولات

# نگین الماس

نگین آشپزخانه شماست ...



 neginalmasco

www.neginalmasco.ir

# روکار نیمه فانتزی



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۵

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA01**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA02**



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۵

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA04**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA05**



ابعاد : ۱۰۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۵

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA07**



ابعاد : ۱۰۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA08**



ابعاد : ۱۰۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۵

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA09**



ابعاد : ۱۰۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

## نیمه فانتزی

- روکار  توکار  
 کاور  کارتین  
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA12**

## روکار نیمه فانتزی



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA13**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA15**



ابعاد : ۸۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA20**



ابعاد : ۵۰×۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA34**



ابعاد : ۸۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA43**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA44**



ابعاد : ۱۰۰×۶۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA47**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۹ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA49**

## توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA03**



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA06**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA10**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA11**



ابعاد: ۱۲۰×۵۲  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- ندارد  سینی

**SA17**



ابعاد: ۸۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA18**



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۵

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA29**



ابعاد: ۱۲۲×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۶

### نیمه فانتزی

- توکار  روکار
- کارتن  کاور
- لگن  سینی

**SA38**

## توکار نیمه فانتزی



ابعاد : ۵۲ × ۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA32**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۱۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA35**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA40**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA42**



ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA45**

## زیر کورین



ابعاد : ۴۲ × ۳۷  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### زیر کورین

- طریقه نصب : زیر کورین   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA30**



ابعاد : ۳۷ × ۳۷  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### زیر کورین

- طریقه نصب : زیر کورین   
بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز : لگن  سینی

**SA31**

## روکار فانتزی



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ cm  
ضخامت: ۰/۷

### فانتزی

- روکار  توکار  
 طریقه نصب : توکار  روکار   
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA21**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ cm  
ضخامت: ۰/۷

### فانتزی

- روکار  توکار  
 طریقه نصب : توکار  روکار   
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA24**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ cm  
ضخامت: ۰/۷

### فانتزی

- روکار  توکار  
 طریقه نصب : توکار  روکار   
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA46**



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۹ cm  
ضخامت: ۰/۷

### فانتزی

- روکار  توکار  
 طریقه نصب : توکار  روکار   
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA52**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۲۲ cm  
ضخامت: ۰/۷


### فانتزی

- روکار  توکار  
 طریقه نصب : توکار  روکار   
 کاور  کارتین  
 سر ریز : لگن  سینی

**SA104**

نجم الماس

Negin Almas



[www.neginalmasco.ir](http://www.neginalmasco.ir)

# توکار فانتزی

با عمق ۲۲



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب :  روکار
- کارتن :  کاور
- لگن :  سینی

**SA101**



ابعاد : ۸۰×۵۰  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت ورق : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب :  روکار
- کارتن :  کاور
- لگن :  سینی

**SA102**



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب :  روکار
- کارتن :  کاور
- لگن :  سینی

**SA103**



ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب :  روکار
- کارتن :  کاور
- لگن :  سینی

**SA106**




ابعاد : ۱۲۲×۵۲  
عمق : ۲۲cm  
ضخامت : ۰/۷

## فانتزی

- توکار نصب :  روکار
- کارتن :  کاور
- لگن :  سینی

**SA108**

*Negin Almas*



[www.neginalmasco.ir](http://www.neginalmasco.ir)

## معمولی



ابعاد: ۱۲۰×۵۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA26**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA25**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA28**



ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۰/۴

### معمولی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
بسته بندی: کارتن  کاور   
سر ریز: لگن  سینی

**SA27**







- ابعاد بزرگتر لگن
- مواد اولیه با کیفیت عالی
- لگن یک تکه با عمق بیشتر
- بسته بندی شیک و با دوام
- قیمت مصرف کننده کاملا رقابتی

**کلیه سینک ها دارای سیفون میباشد**  
(به جز سینک های معمولی کدهای ۲۵ الی ۲۸)



دارای پروانه استاندارد ایران  
به شماره ۶۶۷۳۹۸۳۹۷۵

## توکار فائزى



ابعاد : ۱۲۰ × ۵۲  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA22**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA23**



ابعاد : ۵۲ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA33**



ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA36**



ابعاد : ۸۲ × ۴۸  
عمق : ۱۷ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۶

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA37**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۹ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA39**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتيمتر  
ضخامت ورق : ۰/۷

### فائزى

- طريقه نصب : توکار  روکار   
بسته بندى : کارتن  کاور   
سر ريز : لگن  سيني

**SA41**

**NEGIN ALMAS**  
*The Gems of your Kitchen*

# اجاق گاز

ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA01



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA02



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA03



ابعاد:  
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

نوع گاز مصرفی: طبیعی ۲۰ میلی بار

220 V  
50 Hz

GA04



- دارای سیمهای نسوز و مگنت اسپانیایی
- شیشه های مقاوم و ۸ میل
- کفی پرسی صادراتی و دابل شده
- بوبین orkli اسپانیا

- شبکه رویه چدنی با لعاب سه لایه و ۵ شعله
- مجهز به میکرو سوئیچ و ترموکوپل تاپ تایم
- مجهز به فنک اتوماتیک - سر شعله ریاضت
- دارای ولوم های فلزی نسوز باکالیت





لیست قیمت



www.neginalmasco.ir

محصولات

# نگین الماس

نگین آشپزخانه شماست ...

