































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	روپیج "۱ ۱/۴" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
زانو چپتی					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
چپتی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۱/۲"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	"۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	"۱" * "۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج 1mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج 15mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج 25mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج 20mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج 40mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج 50mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰

















گیره کالا
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد
جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:
از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>
کانال تلگرام: tme/sgpcosales




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰	
رابط روییج پرسی					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
	زانو چپتی پرسی				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
دریوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۲۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۲۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۲۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۲۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۲۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوبلی							۲۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۲۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۲۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۲۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰						
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸		۳,۰۱۸,۷۳۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰	
۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰		۳,۳۹۱,۳۰۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰	
۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴		۵,۹۹۲,۳۶۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰	
۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶		۶,۷۸۸,۶۵۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰	
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰		۲,۴۹۱,۹۴۰		۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰	
۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰		۳,۴۴۹,۰۵۰		۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰	
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰		۲,۸۲۲,۲۷۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰	
۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰		۳,۱۵۰,۲۹۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰	
۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴		۳,۸۷۰,۶۸۰		۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۶۲۰	
۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲		۲,۶۴۰,۴۴۰		۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۳۱,۲۴۰	
۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲		۳,۴۴۰,۲۵۰		۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						
۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲		۲,۶۴۰,۴۴۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰	
۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲		۳,۴۴۰,۲۵۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰	
۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲		۳,۴۸۰,۵۱۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰	
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیل کوبلی						
۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰		۱,۶۶۰,۰۱۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰	
۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰		۲,۵۵۸,۰۵۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰	
۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲		۳,۹۲۸,۹۸۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶		۵,۱۱۰,۶۰۰		۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی دیواری موازی کوبلی						
۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰		۳,۰۰۱,۰۲۰		۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰	
۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲		۳,۴۲۹,۱۴۰		۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰	
۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲		۴,۹۵۴,۴۰۰		۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰	
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰	
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰	
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰	
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰	
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کویلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیر زانویی روییج کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۸۵۵,۷۹۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۴۱۶,۱۳۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۴,۵۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۲,۹۶۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۴,۳۳۰	
۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۴۹,۳۷۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۰,۵۱۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۰۷,۷۸۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات پدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگه پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰	
بست لوله							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰	
بست زوج لوله							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰	
بست خاردار لوله							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰	
بست ریلی لوله						اورینگ					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰	
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰	
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰	
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	مهروه اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵,۰۲۳۰	
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰	
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰	
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی							۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
						۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰	
						۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰	
						۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۱۴,۲۶۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۴۲,۶۴۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۷۱,۷۹۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۲۰,۴۱۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۱۰,۵۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۷۲,۹۸۰
بست راینر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۴۴,۶۳۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۶۹,۴۹۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۹۶,۶۶۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۳۶,۳۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۱۲,۶۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۹۳,۳۴۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰