

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ					
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر						
لوله های پنج لایه											تصویر					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX											تصویر					
۸۱۳۱۲۱۰۱۶											۱۶	۲۰۰	رولی	۹۳۰,۱۶۰		
۸۱۳۱۲۱۰۲۰											۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۵۷۸,۵۰۰		
۸۱۳۱۲۱۰۲۵											۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۶۶۸,۰۵۰		
۸۱۳۱۲۱۰۳۲											۳۲	۶۰	رولی	۴,۱۰۹,۳۸۰		
۸۱۳۱۲۱۰۴۱											۴۰	۵۰	رولی	۷,۷۵۹,۶۲۰		
۸۱۳۱۲۱۰۴۰											۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۷,۷۵۹,۶۲۰		
۸۱۳۱۲۱۰۵۰											۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۱,۸۸۳,۸۵۰		
۸۱۳۱۲۱۰۶۳											۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۵,۱۲۲,۶۹۰		
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT											تصویر					
۸۱۳۱۴۱۰۱۶											۱۶	۲۰۰	رولی	۸۷۶,۴۸۰		
۸۱۳۱۴۱۰۲۰											۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۴۸۷,۵۳۰		
۸۱۳۱۴۱۰۲۵											۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۵۱۴,۴۹۰		
۸۱۳۱۴۱۰۳۲											۳۲	۶۰	رولی	۳,۸۷۲,۳۳۰		
اتصالات رزوه ای											تصویر					
مغزی											تصویر					
۸۵۵۱۲۱۱۰۲											۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۰۲,۰۶۰		
۸۵۵۱۲۱۱۰۴											۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۸۹۰,۱۴۰		
۸۵۵۱۲۱۱۰۶											۱"	۱۲	۴۸	۴,۵۳۵,۵۲۰		
۸۵۵۱۲۱۱۰۸											۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۷۹۹,۴۲۰		
۸۵۵۱۲۱۱۱۰											۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۹,۰۶۳,۷۸۰		
۸۵۵۱۲۱۱۱۲											۲"	۲	۸	۱۷,۵۳۹,۵۰۰		
مغزی بلند با طول ۵۰mm											تصویر					
۸۵۵۱۲۱۱۳۲											۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۴۳۹,۱۵۰		
مغزی تبدیل رویچ											تصویر					
۸۵۵۱۲۱۱۴۲											۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۷۸,۲۶۰		
۸۵۵۱۲۱۱۴۴											۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۲۹,۹۳۰		
۸۵۵۱۲۱۱۴۸											۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۱۷,۰۴۰		
مغزی رویچ توپیچ											تصویر					
۸۵۵۱۲۱۱۶۰											۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۵۳,۲۵۰		
۸۵۵۱۲۱۱۶۲											۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۹۹۹,۰۴۰		
۸۵۵۱۲۱۱۶۴											۱"	۱۰	۴۰	۴,۶۹۳,۲۶۰		
۸۵۵۱۲۱۱۶۶											۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۷,۶۱۷,۲۸۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ													
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر														
اتصالات پرسی										اتصالات پرسی														
سه راهی تبدیل پرسی										بوشن پرسی														
۷,۲۹۵,۸۶۰					۲۴	۶	۱۶*۲۰*۱۶		۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱,۶۹۶,۹۷۰					۸۰	۲۰	۱۶*۱۶		۸۵۵۱۴۱۱۰۲					
۴,۵۳۸,۰۵۰					۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۳,۲۲۱,۶۸۰					۵۶	۱۴	۲۰*۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴					
۵,۵۷۰,۷۳۰					۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۵,۷۶۱,۴۷۰					۳۲	۸	۲۵*۲۵		۸۵۵۱۴۱۱۰۶					
۷,۸۳۰,۷۹۰					۳۲	۸	۱۶*۲۰*۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۸,۸۲۱,۸۹۰					۲۴	۶	۳۲*۳۲		۸۵۵۱۴۱۱۰۸					
۸,۹۶۳,۲۴۰					۲۴	۶	۱۶*۱۶*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۹,۳۷۷,۴۹۰					۱۲	۳	۴۰*۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰					
۹,۴۰۴,۰۱۰					۲۴	۶	۲۰*۱۶*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۸,۷۴۷,۴۰۰					۸	۲	۵۰*۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲					
۶,۹۹۷,۱۰۰					۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۵۸,۵۵۶,۶۳۰					۵	۱	۶۳*۶۳		۸۵۵۱۴۱۱۱۴					
۶,۷۱۲,۰۹۰					۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۸,۷۰۲,۱۰۰					۴۸	۱۲	۱۶		۸۵۵۱۴۱۰۹۲					
۸,۱۰۴,۲۵۰					۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۳,۰۸۰,۶۶۰					۵۶	۱۴	۱۶*۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲					
۱۳,۴۵۵,۴۲۰					۱۶	۴	۳۲*۱۶*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۵,۷۵۳,۰۰۰					۴۰	۱۰	۱۶*۲۵		۸۵۵۱۴۱۱۲۴					
۱۳,۹۷۴,۹۵۰					۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲		۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۶,۵۹۶,۹۲۰					۴۰	۱۰	۲۰*۲۵		۸۵۵۱۴۱۱۲۶					
۱۴,۵۴۲,۹۹۰					۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲		۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۷,۰۲۷,۱۳۰					۳۲	۸	۲۰*۳۲		۸۵۵۱۴۱۱۳۰					
۱۷,۳۱۷,۰۸۰					۱۶	۴	۲۵*۲۵*۳۲		۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۱۰,۱۲۷,۴۸۰					۲۴	۶	۲۵*۳۲		۸۵۵۱۴۱۱۳۲					
۱۹,۰۴۶,۷۲۰					۱۶	۴	۳۲*۲۵*۳۲		۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۱۴,۴۶۸,۱۹۰					۱۲	۳	۲۵*۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸					
۱۰,۱۶۵,۵۴۰					۱۶	۴	۳۲*۲۰*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۱۶,۲۷۱,۹۷۰					۱۲	۳	۳۲*۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰					
۱۰,۴۲۰,۹۶۰					۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۲۳,۲۱۲,۳۱۰					۸	۲	۳۲*۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸					
۲۷,۵۱۷,۸۲۰					۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰		۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۲۵,۶۱۴,۱۶۰					۸	۲	۴۰*۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰					
۳۰,۴۷۴,۵۱۰					۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰		۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۸,۸۹۹,۰۷۰					۵	۱	۴۰*۶۳		۸۵۵۱۴۱۱۶۰					
۲۸,۲۸۳,۷۵۰					۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰		۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۵۱,۶۲۴,۲۱۰					۵	۱	۵۰*۶۳		۸۵۵۱۴۱۱۶۲					
۳۲,۴۱۰,۱۸۰					۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰		۸۵۵۱۴۱۶۲۰						زانو ۹۰ درجه پرسی									
۴۳,۴۸۱,۰۲۰					۴	۱	۵۰*۲۵*۵۰		۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۲,۶۴۳,۳۰۰					۵۶	۱۴	۱۶*۱۶		۸۵۵۱۴۱۳۰۲					
۴۶,۹۴۹,۱۰۰					۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰		۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۳,۸۰۵,۸۹۰					۴۰	۱۰	۲۰*۲۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴					
۵۰,۱۲۰,۲۹۰					۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰		۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۷,۱۹۴,۶۶۰					۲۴	۶	۲۵*۲۵		۸۵۵۱۴۱۳۰۶					
۸۲,۶۵۶,۷۵۰					۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳		۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۹,۹۴۳,۱۲۰					۱۶	۴	۳۲*۳۲		۸۵۵۱۴۱۳۰۸					
۹۰,۹۲۲,۰۴۰					۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳		۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۲۸,۳۱۵,۴۳۰					۶	۱	۴۰*۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۰					
										۴۵,۱۱۵,۰۷۰					۴	۱	۵۰*۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۲					
										۸۴,۳۱۴,۲۳۰					۲	۱	۶۳*۶۳		۸۵۵۱۴۱۳۱۴					
سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیر توکار)										سه راهی پرسی														
۴,۶۰۹,۷۷۰					۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲		۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۲,۹۲۲,۷۰۰					۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۱۶		۸۵۵۱۴۱۵۰۲					
۴,۲۲۲,۵۷۰					۳۲	۸	۱۶*۱/۲"		۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۴,۷۴۲,۳۲۰					۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴					
۶,۱۹۴,۴۳۰					۳۲	۸	۲۰*۱/۲"		۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۹,۵۹۶,۲۹۰					۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵		۸۵۵۱۴۱۵۰۶					
۷,۵۰۶,۵۱۰					۲۴	۶	۱۶* ۳/۴ "		۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۴,۱۸۶,۰۴۰					۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲		۸۵۵۱۴۱۵۰۸					
۸,۶۱۳,۱۱۰					۲۴	۶	۲۰* ۳/۴"		۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۳۸,۴۷۳,۸۲۰					۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی										۶۰,۳۴۸,۰۹۰					۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۲					
۸,۷۹۲,۳۰۰					۱۶	۴	۱۶*۱/۲*۱/۲"		۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۱۶,۵۲۶,۳۰۰					۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳		۸۵۵۱۴۱۵۱۴					
۱۱,۰۹۰,۷۵۰					۱۶	۴	۲۰*۱/۲*۲۰"		۸۵۵۱۶۳۶۵۰															

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					خیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۴۳۰,۱۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۹,۲۷۱,۱۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۰۲۰,۸۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۱,۵۸۷,۲۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۱۸۷,۰۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۹۶,۷۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۰۵۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۱۸۶,۲۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۰۲۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷,۲۶۶,۰۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۶۴۰,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۶۲۸,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۶۳۹,۹۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۴۴۲,۷۴۰		زانو دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۸,۷۸۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۲۵,۱۲۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی							۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۳۰,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۹۷,۰۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۱,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۲۲,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۴۷۵,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۶۱۸,۱۵۰		سه راهی دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۸۱۶,۶۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۶۴۹,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۵۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۱۰,۵۵۰,۱۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۹۰۷,۶۳۰		سه راهی دیواری موازی پرسی				
							۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۷۸۱,۸۹۰
							درپوش پرسی				
							۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۴,۳۵۰
							۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۴۴,۴۳۰
زانو چقی پرسی							۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۳,۹۴۹,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۳۱۱,۰۱۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۵,۸۷۸,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۶۶۶,۲۰۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۲,۷۸۶,۶۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۱۹۶,۱۹۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۵,۱۵۷,۵۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۶۲۶,۳۸۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۴,۱۱۹,۹۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۹۷۲,۷۲۰		رابط روپیج پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۱۹۴,۹۳۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۲۰,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۱۰,۴۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۸,۲۴۸,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۳,۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۵,۶۷۱,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۰۶,۹۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۳۹,۰۹۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۷۸۲,۵۱۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۲۴۱,۶۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۲۵۰,۸۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۶۱۶,۰۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۸۸۹,۷۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۴,۸۳۸,۷۴۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ																									
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)																	
اتصالات کوپلی										اتصالات پرسی																										
رابط توپیج کوپلی										زانو ۹۰ درجه روییج پرسی با مهره تنظیم											۸۵۵۱۶۱۳۵۶					۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۸۹۰							
۸۵۵۲۱۱۲۰۲					۱۶*۱/۲"					۲۰	۸۰	۳,۵۲۹,۹۰۰					۸۵۵۱۶۱۳۶۶					۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۹۰۴,۴۴۰											
۸۵۵۲۱۱۲۱۰					۲۰*۱/۲"					۱۵	۶۰	۳,۷۶۸,۲۷۰																								
۸۵۵۲۱۱۲۱۲					۲۰*۳/۴"					۱۲	۴۸	۷,۱۱۱,۲۸۰																								
۸۵۵۲۱۱۲۲۴					۲۵*۳/۴"					۱۰	۴۰	۶,۲۷۴,۲۹۰					سه راهی توپیج پرسی											۸۵۵۱۶۱۶۰۲					۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۷,۱۲۶,۶۸۰
۸۵۵۲۱۱۲۳۶					۳۲*۱"					۶	۲۴	۹,۱۳۳,۴۱۰					۸۵۵۱۶۱۶۱۰					۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۸۹۷,۷۹۰											
۸۵۵۲۱۱۱۰۲					۱۶*۱/۲"					۲۰	۸۰	۲,۷۶۳,۷۵۰					۸۵۵۱۶۱۶۲۰					۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۳,۸۱۳,۴۷۰											
۸۵۵۲۱۱۱۱۰					۲۰*۱/۲"					۱۶	۶۴	۳,۷۷۲,۵۶۰					۸۵۵۱۶۱۶۲۲					۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۶,۴۶۹,۳۱۰											
۸۵۵۲۱۱۱۲۲					۲۵*۱/۲"					۱۵	۶۰	۶,۶۱۷,۲۷۰					۸۵۵۱۶۱۶۳۲					۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۹,۹۳۰,۰۲۰											
۸۵۵۲۱۱۱۲۴					۲۵*۳/۴"					۱۰	۴۰	۵,۶۵۲,۴۶۰					۸۵۵۱۶۱۶۴۲					۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۳۰,۵۴۱,۲۸۰											
۸۵۵۲۱۱۱۱۲					۲۰*۳/۴"					۱۵	۶۰	۵,۳۵۶,۸۹۰					۸۵۵۱۶۱۶۵۶					۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۴۸,۶۷۲,۲۵۰											
۸۵۵۲۱۱۱۳۶					۳۲*۱"					۶	۲۴	۱۰,۴۵۳,۳۰۰					رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی											۸۵۵۱۶۱۷۷۲					۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۹۷۰,۹۱۰
۸۵۵۲۱۱۱۲۶					۲۵*۱"					۸	۳۲	۸,۱۹۴,۴۵۰					۸۵۵۱۶۱۷۷۴					۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۷۱۲,۵۳۰											
۸۵۵۲۱۱۱۷۰۲					۱۶*۱/۲"					۲۰	۸۰	۳,۷۸۳,۲۳۰					۸۵۵۱۶۱۷۷۸					۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۵۴۸,۳۳۰											
۸۵۵۲۱۱۱۷۱۰					۲۰*۱/۲"					۲۰	۸۰	۴,۶۱۲,۳۰۰					۸۵۵۱۶۱۷۸۶					۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۵,۸۰۱,۳۹۰											
۸۵۵۲۱۱۱۷۱۲					۲۰*۳/۴"					۲۰	۸۰	۵,۴۵۴,۵۷۰					۸۵۵۱۶۱۷۸۸					۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۲۵,۶۹۰,۷۲۰											
۸۵۵۲۱۱۱۷۲۴					۲۵*۳/۴"					۱۴	۵۶	۷,۰۴۱,۶۵۰					۸۵۵۱۶۱۷۹۰					۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۳۹,۹۷۳,۳۴۰											
۸۵۵۲۱۱۱۷۲۶					۲۵*۱"					۱۰	۴۰	۸,۹۸۳,۳۷۰																								
۸۵۵۲۱۱۱۷۳۶					۳۲*۱"					۸	۳۲	۱۲,۹۷۹,۲۳۰																								
مهره ماسوره کوپلی										بوشن ساده کوپلی											۸۵۵۱۸۱۱۰۲					۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۵,۳۹۳,۶۳۰							
۸۵۵۲۱۱۷۰۲					۱۶*۱/۲"					۲۰	۸۰	۳,۷۸۳,۲۳۰					۸۵۵۱۸۱۱۰۴					۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۷,۲۹۰,۸۰۰											
۸۵۵۲۱۱۷۱۰					۲۰*۱/۲"					۲۰	۸۰	۴,۶۱۲,۳۰۰					۸۵۵۱۸۱۱۰۶					۲۵*۲۵	۸	۳۲	۹,۱۱۲,۴۰۰											
۸۵۵۲۱۱۷۱۲					۲۰*۳/۴"					۲۰	۸۰	۵,۴۵۴,۵۷۰					۸۵۵۱۸۱۱۰۸					۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۶,۸۲۸,۳۵۰											
۸۵۵۲۱۱۷۲۴					۲۵*۳/۴"					۱۴	۵۶	۷,۰۴۱,۶۵۰					بوشن تبدیل کوپلی											۸۵۵۱۶۱۷۰۲					۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۶۸۸,۹۵۰
۸۵۵۲۱۱۷۲۶					۲۵*۱"					۱۰	۴۰	۸,۹۸۳,۳۷۰					۸۵۵۱۶۱۷۱۰					۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۲۵۳,۲۵۰											
۸۵۵۲۱۱۷۲۸					۲۵*۳/۴"					۱۲	۴۸	۷,۸۱۳,۰۸۰					۸۵۵۱۶۱۷۱۲					۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۴۷۹,۵۳۰											
۸۵۵۲۱۱۷۳۰					۲۵*۳/۴"					۱۲	۴۸	۵,۳۵۴,۹۱۰					۸۵۵۱۶۱۷۲۴					۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۳۵۴,۹۱۰											
۸۵۵۲۱۱۷۳۲					۲۵*۳/۴"					۱۲	۴۸	۵,۳۵۴,۹۱۰					۸۵۵۱۶۱۷۲۶					۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۸۴۱,۲۴۰											
۸۵۵۲۱۱۷۳۴					۲۵*۱"					۸	۳۲	۱۰,۲۴۹,۰۳۰					۸۵۵۱۶۱۷۳۶					۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۷۰۴,۳۰۰											
۸۵۵۲۱۱۷۳۶					۲۵*۳۲					۶	۲۴	۱۴,۹۲۷,۶۶۰					۸۵۵۱۶۱۷۴۸					۴۰*۱۱/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۹,۰۶۰											
زانو ۹۰ درجه کوپلی										زانو ۹۰ درجه کوپلی											۸۵۵۱۶۱۷۶۰					۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۲,۸۴۷,۴۴۰							
۸۵۵۱۸۱۳۰۲					۱۶*۱۶					۱۲	۴۸	۷,۲۲۴,۵۸۰					۸۵۵۱۶۱۷۶۸					۶۳*۲"	۱	۵	۳۲,۵۸۲,۰۰۰											
۸۵۵۱۸۱۳۰۴					۲۰*۲۰					۱۰	۴۰	۸,۸۹۰,۸۶۰																								
۸۵۵۱۸۱۳۰۶					۲۵*۲۵					۶	۲۴	۱۴,۳۵۶,۳۲۰																								
۸۵۵۱۸۱۳۰۸					۳۲*۳۲					۴	۱۶	۲۱,۷۰۷,۸۴۰																								

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ										
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)								
اتصالات کوپلی											اتصالات کوپلی										
					سه راهی توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی											
					۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۹,۸۹۱,۸۶۰	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۴۶۰,۳۹۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۷۷۰,۶۵۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۳۹۶,۳۸۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۵,۰۶۹,۲۳۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۰۰۸,۹۹۰							
					۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۴۰۹,۶۴۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۶۰۶,۳۱۰							
					زانو صفحه دار توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم											
					۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۶۷۴,۰۲۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۳۶۲,۰۸۰							
					۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۲۱۶,۵۹۰	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۹۴۸,۰۹۰							
					زانو صفحه دار رویج کوپلی					زانو چیتی کوپلی											
					۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۹۴۶,۲۱۰	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۵۷۱,۰۷۰							
					۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۳,۵۱۳,۰۶۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۴۰۵,۸۶۰							
					سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۳۴۵,۵۹۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۶۱۳,۷۵۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۱۴۳,۰۸۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۶۰۲,۳۶۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۱,۳۶۰,۸۰۰							
					سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۶,۹۶۴,۳۱۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۱۲,۲۶۹,۰۷۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۷,۹۱۲,۴۰۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۲۶۶,۹۸۰	سه راهی کوپلی										۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶
					زانو دیواری کوپلی					۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۳,۳۶۷,۳۱۰							
					۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۸۵۵,۶۱۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۸,۲۱۰,۸۳۰							
					۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۶۳۰,۶۹۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۳۰,۹۲۶,۲۸۰							
					۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۹,۰۳۸,۱۵۰	سه راهی تبدیل کوپلی										۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶
					۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۷,۴۰۹,۴۸۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۸,۳۱۴,۲۴۰							
					سه راهی دیواری کوپلی					۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۱,۷۳۶,۸۹۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۵۸۵,۰۸۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۶۸۷,۱۷۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۱۷۵,۳۵۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۹۸۴,۶۴۰							
					۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۳,۲۶۸,۸۶۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۶,۷۷۹,۲۹۰							
					سه راهی دیواری موازی کوپلی					۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۴,۴۰۰,۱۰۰							
										۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۹۰۸,۷۴۰							
										۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۴,۱۸۰,۷۵۰							
										۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۴,۳۷۳,۹۱۰							
										۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۲,۸۸۲,۹۷۰							
					سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)											
										۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۶۱۰,۴۶۰							



گیتیکالا

Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا:

<https://www.gitikala.com/#/files/price>



گیتیکالا
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ										
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)								
اتصالات کلمپی											تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)					
سه راهی توپیج کلمپی												کمر بند کلمپی									
۴۹,۳۶۱,۸۴۰					۶	۱	۴۰*۳/۴"	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۸,۳۷۲,۳۲۰					۳۲	۸	۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱			
۶۴,۲۹۰,۷۱۰					۴	۱	۵۰*۱"	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۱۰,۱۹۳,۷۰۰					۲۴	۶	۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵			
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی												بوشن کلمپی									
۳۰,۹۱۱,۹۸۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۳۷,۱۰۶,۰۸۰					۱۲	۳	۴۰*۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰			
۴۱,۰۸۴,۳۴۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۴۶,۴۲۵,۸۳۰					۸	۲	۵۰*۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲			
مهره ماسوره کلمپی												بوشن تبدیل کلمپی									
۲۴,۲۰۱,۶۵۰					۱۶	۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۸۸,۶۵۸,۲۴۰					۵	۱	۶۳*۶۳		۸۵۵۲۲۱۱۱۴			
۲۷,۱۸۶,۱۷۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۳۸,۵۶۹,۳۰۰					۸	۲	۴۰*۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰			
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی												زانو ۹۰ درجه کلمپی									
۴۸,۵۲۶,۳۹۰					۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۷۱,۳۸۱,۴۲۰					۵	۱	۶۳*۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰			
۲۸,۵۵۴,۱۳۰					۱۲	۳	۴۰*۲۵	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۷۴,۴۴۳,۷۱۰					۵	۱	۶۳*۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲			
۳۲,۰۳۳,۳۲۰					۱۲	۳	۴۰*۳۲	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۷,۱۰۱,۱۲۰					۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۰				
۳۲,۴۳۴,۱۶۰					۸	۲	۵۰*۳۲	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۶۴,۴۳۹,۳۲۰					۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۲				
									۱۲۲,۲۴۷,۰۷۰					۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۳۱۴				
درپوش های کلکتوری												سه راهی کلمپی									
درپوش فلزی روپیج												سه راهی تبدیل کلمپی									
۳,۱۱۸,۶۱۰					۱۰۰	۲۵	۳/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۶۷,۵۵۱,۲۲۰					۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰			۸۵۵۲۲۱۵۱۰		
۲,۴۷۴,۶۷۰					۷۲	۱۸	۱"	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۸۸,۶۴۴,۳۸۰					۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۲				
۵,۴۶۷,۷۷۰					۴۸	۱۲	۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱۷۴,۰۶۷,۰۸۰					۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۵۱۴				
۷,۴۱۹,۸۳۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	درپوش کلمپی												
۱۴,۸۴۲,۳۰۰					۲۴	۶	۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۷۹,۸۰۱,۴۸۰					۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۶۶۰				
									۱۶,۸۵۳,۴۳۰					۲۴	۶	۴۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۰				
درپوش فلزی مخصوص هواگیری												۲۱,۹۷۵,۸۰۰					۱۶	۴	۵۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۲	
۲,۸۸۹,۷۰۰					۷۲	۱۸	M۱۰*۱"	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	۵۴,۰۱۷,۷۰۰					۱۰	۲	۶۳	۸۵۵۲۲۱۹۱۴				
۷,۳۳۲,۰۵۰					۴۸	۱۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	بوشن روپیج کلمپی												
۷,۷۹۷,۷۹۰					۴۰	۱۰	M۱۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	۲۷,۹۷۱,۰۲۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۱۴۸				
درپوش فلزی تبدیلی												۳۵,۸۳۴,۳۷۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"		۸۵۵۲۴۱۱۵۸
۵,۹۰۳,۲۶۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۷۷,۶۳۷,۲۳۰					۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۲۴۱۱۶۸				
۶,۸۱۵,۴۹۰					۴۰	۱۰	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	بوشن توپیج کلمپی												
پیچ هواگیری دستی												۲۹,۹۴۴,۵۳۰					۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۲"		۸۵۵۲۴۱۲۵۰
۴۷۰,۶۹۰					۱۶۰	۲۰	M۱۰	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	۳۰,۹۳۳,۱۰۰					۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۲۵۸				
آچار شیر سوئیچی													۶۸,۸۷۶,۱۷۰					۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۲۴۱۲۶۸
۴,۰۲۲,۳۳۸					۴۰	۱۰	آچار شیر سوئیچی	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	زانو چپقی کلمپی												
									۴۹,۳۰۷,۱۷۰					۶	۱	۴۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۴۵۰				
									۵۷,۳۴۰,۱۴۰					۴	۱	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۴۵۸				

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی						
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)						
۹,۵۹۶,۹۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۴,۸۱۰,۷۴۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲		
۱۳,۸۰۴,۰۱۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۵,۵۴۴,۳۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰		
۲۵,۰۲۹,۰۷۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱۱,۹۳۴,۸۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲		
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روییج کوپلی						
۹,۵۵۶,۴۷۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱۲,۵۵۲,۳۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴		
۱۴,۳۶۷,۲۱۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۱۹,۶۹۷,۱۵۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۲۶		
۲۶,۱۶۳,۶۱۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۲۲,۵۹۰,۵۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۳۶		
شیر زانویی دوسر روییج					شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی						
۱۲,۲۳۲,۵۵۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۱۸,۶۲۴,۲۱۰	۱۶	۴	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶		
۲۲,۸۵۶,۱۳۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۲۲,۷۷۰,۶۶۰	۱۶	۴	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶		
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						
۱۷,۱۱۳,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۶,۳۰۶,۷۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲		
۱۷,۴۱۶,۴۱۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۷,۷۷۹,۴۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰		
۲۹,۰۰۲,۶۰۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۱۲,۹۲۱,۱۵۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲		
۳۰,۵۱۹,۲۸۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۱۴,۰۹۲,۲۱۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴		
شیر زانویی روییج کوپلی					۲۴,۷۳۲,۱۸۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶		
۱۶,۴۲۴,۷۶۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۵,۸۵۶,۰۵۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۱۷,۱۴۷,۷۹۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	شیر مهره ماسوره پرسی روییج بامهره تنظیم						
۱۶,۰۶۳,۳۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۳,۴۹۷,۸۷۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶		
۲۲,۴۰۳,۸۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۲۴,۵۶۷,۰۷۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶		
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی					شیر یکسر روییج کوپلی (نیو ولو)						
۱۶,۰۶۶,۷۱۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۴,۶۴۷,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰		
۲۲,۳۹۷,۸۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	شیر دوسر کوپلی						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۹,۴۲۱,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		
۲۸,۹۸۹,۵۱۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۱۱,۲۸۷,۳۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		
۳۰,۵۰۶,۸۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۱۹,۴۱۲,۳۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					۳۴,۴۲۶,۰۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		
۶,۲۴۷,۳۴۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	شیر روییج توپیج دسته پروانه ای						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					۷,۰۱۷,۸۹۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۱۰,۲۲۲,۶۳۰	۴۰	۱۰	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۵۲۴		
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱۹,۱۵۳,۶۴۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶		
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۸,۱۳۸,۴۶۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۰	۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱۳,۷۲۲,۹۴۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۰	۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۲۴,۷۴۴,۷۲۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		
شیر حیاطی											
۸,۶۱۹,۷۱۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۸۰۲							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)					خریدار		
تصویر		کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
شیرهای تاسیساتی							
شیر شیلنگی							
۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۸,۷۱۱,۱۲۰			
۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۸,۸۷۶,۸۹۰			
شیر هواگیری اتوماتیک							
۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۱۰,۱۰۸,۸۹۰			
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲							
۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۱,۶۹۵,۹۷۰			
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)							
۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۵,۷۷۴,۴۳۰			
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲							
۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۷,۳۵۱,۲۸۰			
شیر کنار گذر (بای پس)							
۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۴,۱۷۹,۴۳۵			
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"		۱۰	۱۵,۲۰۸,۳۸۰			
انشعابات							
شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز							
۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۷,۱۰۸,۵۹۶			
۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۶,۵۱۸,۹۰۰			
شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز							
۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۲,۵۴۵,۴۵۳			
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی							
۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۷,۷۵۲,۸۸۰			
ملزومات فلزی							
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست							
۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۳۵,۹۷۸,۶۹۰			
۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۴,۶۱۳,۵۸۰			
۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۴۸,۵۶۱,۸۱۰			
۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۵,۳۲۵,۴۹۰			
۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۸,۶۰۳,۵۹۰			
۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۷۰,۴۹۲,۹۵۰			
۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۷۹,۴۸۱,۰۵۰			
۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۰۱,۸۲۳,۱۵۰			
۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۶۰,۶۳۱,۴۵۰			
۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۷۵,۱۵۴,۵۳۰			
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)							
۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۱,۸۱۸,۳۷۰			
۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۹,۱۶۸,۴۶۰			
۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۸,۱۲۶,۵۳۰			
۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۷,۶۷۵,۳۰۰			
۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۸۶,۲۰۳,۳۷۰			
بست کلکتور							
۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۶۱,۰۴۰			
۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۱۸۳,۲۶۰			
۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۲۴,۸۴۰			
۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۴۲,۷۷۰			
پایه کلکتور							
۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۲۷۷,۴۳۰			
صفحه نصب تک							
۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۷۶,۹۹۰			
صفحه نصب زوج							
۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۳۳,۷۴۰			
۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۰۰,۶۱۰			
۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۸۰۸,۶۱۰			
صفحه نصب زوج قوس دار							
۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۵۸۵,۲۰۰			
صفحه نصب زیر پکیج							
۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۹۹۸,۱۴۰			

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ											
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر												
ملزومات پلیمری											ملزومات یدکی											
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی											دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور											
۸۰۷۲۶۱۱۰۱ ۱/۲" - ۸۰۰ ۵۰,۰۵۰											۸۵۵۴۶۵۴۶۶ قرمز ۸ - ۷۸۸,۸۱۰											
۸۰۷۲۶۱۱۰۵ ۳/۴" - ۵۰۰ ۸۰,۴۱۰											۸۵۵۴۶۵۴۷۶ آبی ۸ - ۷۸۸,۸۱۰											
۸۰۷۲۶۱۱۰۹ ۱" - ۳۰۰ ۱۲۴,۸۵۰																						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار											جالحقه پلیمری اتصالات پرسی											
۸۰۷۲۶۱۲۰۱ ۱/۲" - ۸۰۰ ۷۶,۵۶۰											۸۵۵۴۶۲۴۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۳۸,۶۱۰											
۸۰۷۲۶۱۲۰۵ ۳/۴" - ۵۰۰ ۱۰۴,۳۹۰											۸۵۵۴۶۲۴۰۵ ۲۰ ۸۰ - ۴۰,۸۱۰											
											۸۵۵۴۶۲۴۰۹ ۲۵ ۵۰ - ۵۶,۲۱۰											
بست لوله											۸۵۵۴۶۲۴۱۳ ۳۲ ۴۰ - ۶۶,۷۷۰											
۸۰۷۲۱۱۱۰۱ ۱۶ - ۱۱۵۰ ۳۳,۵۵۰											۸۵۵۴۶۲۴۱۷ ۴۰ ۲۰ - ۱۲۶,۳۹۰											
۸۰۷۲۱۱۱۰۵ ۲۰ - ۸۵۰ ۳۶,۱۹۰											۸۵۵۴۶۲۴۲۱ ۵۰ ۱۰ - ۲۱۲,۳۰۰											
۸۰۷۲۱۱۱۰۹ ۲۵ - ۶۰۰ ۴۴,۱۱۰											۸۵۵۴۶۲۴۲۵ ۶۳ ۶ - ۲۵۹,۶۰۰											
۸۰۷۲۱۱۱۱۳ ۳۲ - ۳۵۰ ۷۶,۱۲۰											حلقه استیل اتصال پرسی											
۸۰۷۲۱۱۱۱۷ ۴۰ - ۲۲۰ ۱۰۹,۲۳۰											۸۵۵۴۶۲۱۰۱ ۱۶ ۱۰۰ ۸۰۰ ۱,۱۶۶,۵۵۰											
بست زوج لوله											۸۵۵۴۶۲۱۰۵ ۲۰ ۸۰ ۶۴۰ ۱,۷۳۶,۲۴۰											
۸۰۷۲۱۱۱۲۱ ۱۶ - ۳۵۰ ۵۶,۶۵۰											۸۵۵۴۶۲۱۰۹ ۲۵ ۳۰ ۲۴۰ ۳,۳۱۹,۰۳۰											
۸۰۷۲۱۱۱۲۵ ۲۰ - ۴۰۰ ۵۹,۷۳۰										۸۵۵۴۶۲۱۱۳ ۳۲ ۲۴ ۱۹۲ ۳,۹۶۶,۹۳۰												
۸۰۷۲۱۱۱۲۹ ۲۵ - ۳۰۰ ۷۰,۶۲۰										۸۵۵۴۶۲۱۱۷ ۴۰ ۱۰ ۸۰ ۵,۶۰۷,۸۰۰												
بست خاردار لوله											۸۵۵۴۶۲۱۲۱ ۵۰ ۶ ۴۸ ۱۰,۷۳۷,۹۸۰											
۸۰۷۲۱۱۱۳۳ ۱۶ - ۱۶۰۰ ۱۰,۱۲۰											۸۵۵۴۶۲۱۲۵ ۶۳ ۲ ۱۶ ۱۰,۵۷۹,۹۱۰											
بست ریلی لوله											اورینگ											
۸۰۷۲۱۱۱۳۷ ۱۶ پشت چسبدار ۴۰ - ۴۸۱,۹۱۰										۸۵۵۴۶۲۸۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۲۰۹,۶۶۰												
۸۰۷۲۱۱۱۴۱ ۱۶ ساده ۴۰ - ۳۹۱,۸۲۰										۸۵۵۴۶۲۸۰۵ ۲۰ ۱۰۰ - ۳۵۲,۷۷۰												
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)										۸۵۵۴۶۲۸۰۹ ۲۵ ۱۰۰ - ۴۳۸,۰۲۰												
۸۰۷۲۶۱۳۰۱ ۱/۲" آبی - ۲۳۰ ۹۶,۳۶۰										۸۵۵۴۶۲۸۱۳ ۳۲ ۵۰ - ۵۸۲,۴۵۰												
۸۰۷۲۶۱۳۰۵ ۱/۲" قرمز - ۲۳۰ ۹۶,۳۶۰										۸۵۵۴۶۲۸۱۷ ۴۰ ۵۰ - ۶۳۷,۵۶۰												
درپوش پایه بلند پلاستیکی										۸۵۵۴۶۲۸۲۱ ۵۰ ۵۰ - ۹۵۸,۶۵۰												
۸۰۷۲۶۱۴۰۱ ۱/۲" آبی - ۱۵۰ ۱۳۹,۹۲۰										۸۵۵۴۶۲۸۲۵ ۶۳ ۵۰ - ۱,۶۴۷,۱۴۰												
۸۰۷۲۶۱۵۰۱ ۱/۲" قرمز - ۱۵۰ ۱۳۹,۹۲۰										مهرد اتصالات کوپلی												
۸۰۷۲۶۱۴۰۵ ۳/۴" آبی - ۱۰۰ ۲۲۶,۸۲۰										۸۵۵۴۶۲۳۵۱ ۱۶ ۵۰ - ۱,۴۶۰,۳۶۰												
۸۰۷۲۶۱۵۰۵ ۳/۴" قرمز - ۱۰۰ ۲۲۶,۸۲۰										۸۵۵۴۶۲۳۵۵ ۲۰ ۴۰ - ۱,۹۲۷,۷۵۰												
۸۰۷۲۶۱۴۰۹ ۱" آبی - ۶۰ ۳۶۳,۷۷۰										۸۵۵۴۶۲۳۵۹ ۲۵ ۳۰ - ۲,۵۹۵,۰۱۰												
۸۰۷۲۶۱۵۰۹ ۱" قرمز - ۶۰ ۳۶۳,۷۷۰										۸۵۵۴۶۲۳۶۳ ۳۲ ۲۰ - ۳,۷۱۹,۷۶۰												
										حلقه چاک دار اتصالات کوپلی												
										۸۵۵۴۶۲۳۰۱ ۱۶ ۱۰۰ - ۲۶۶,۴۲۰												
										۸۵۵۴۶۲۳۰۵ ۲۰ ۸۰ - ۳۴۴,۳۰۰												
										۸۵۵۴۶۲۳۰۹ ۲۵ ۵۰ - ۵۱۳,۱۵۰												
										۸۵۵۴۶۲۳۱۳ ۳۲ ۴۰ - ۹۶۳,۹۳۰												



گیره کار

Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ			
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر				
فوم لوله ای										تصویر				
فوم لوله ای EPE										تصویر				
۱۶ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰						
۲۰ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰						
۲۵ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۱۰۰	-	۱۸۰,۱۸۰						
۳۲ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۱۰۰	-	۲۳۲,۷۶۰						
۴۰ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۵۰	-	۳۱۵,۲۶۰						
۵۰ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰	-	۳۹۰,۳۹۰						
۶۳ سفید					۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۵۰	-	۵۸۵,۶۴۰						
۱۶ آبی					۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰						
۲۰ آبی					۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰						
۱۶ قرمز					۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰						
۲۰ قرمز					۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰						
چسب														
چسب فشار قوی PVC										تصویر				
۲۵۰ گرمی					۸۹۱۷۷۱۲۷۷	-	۲۴							
۱۰۰CC (تیوپی)					۸۹۱۷۷۱۲۶۶	-	۳۶							
اقلام ترموستاتیک														
ترموستات اتاقی لمسی										تصویر				
تک فصل دیجیتالی SGP سفید					۸۶۱۶۶۲۰۰۹	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰							
تک فصل دیجیتالی SGP مشکی					۸۶۱۶۶۲۰۱۰	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰							
تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس					۸۶۱۶۶۲۰۱۱	۱	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰							
محرك الكتریکی (شیر برقی)														
۲۲۰ ولت					۸۶۱۶۶۱۰۱۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰							
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک														
TF-۶					۸۵۵۶۴۲۱۲۹	-	۲۱,۹۹۳,۲۷۰							
TF-۹					۸۵۵۶۴۲۱۲۵	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳							
TF-۳۴					۸۵۵۶۴۲۱۳۳	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳							
دیجیتال					۸۵۵۶۴۲۱۳۷	-	۱۰۳,۱۱۵,۴۳۳							
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت										تصویر				
۱/۲"					۸۶۱۶۴۱۹۹۲	-	۱۰,۹۷۲,۶۸۵							
محلول کاهنده نقطه انجماد														
۲۰ لیتری					۸۹۱۷۵۲۱۵۵		۲۱,۲۶۵,۲۸۳							
۱۰ لیتری					۸۹۱۷۵۲۱۵۹		۱۲,۱۸۳,۲۱۵							
تفلون مایع														
۵۰ml					۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۱۲۰	۵,۱۴۸,۹۸۰							